



FLECK KLEPPEN VAN DE 5800 SERIE

NIEUWE PRESTATIES,
NIEUWE TOPPUNTEN

FILTRATION SOLUTIONS

De 5800-serie

een gangbare oplossing voor een ruime waaier aan toepassingen

De Pentair Fleck 5800 series zijn een gangbare oplossing voor een brede waaier aan filtratie- en onthardingstoepassingen. De 5810- en 5812-kleppen, die op hetzelfde platform werden ontwikkeld als de 5800, bieden flexibiliteit en lagere gebruikskosten achter een vertrouwd uiterlijk.

5800



5810



5812



Maximale debieten
m³/u (gpm)

DF / UF

DF / UF / FILTER

DF / UF / FILTER

Bedrijfsmodus (Δp = 1 bar)	4.7 (21)	8.17 (36) / 7.9 (39) / 7 (31)	9.9 (43) / 8.9 (39) / 8.4 (37)
Piekmodus (Δp = 1.8 bar)	6.1 (27)	10.6 (47) / 10.1 (45) / 9.0 (40)	12.7 (56) / 11.9 (51) / 10.7 (47)
KV (m³/hr).bar	4.7	8.1 / 7.7 / 7.8	9.7 / 8.7 / 8.1
Terugspoeling (Δp = 1.7 bar)	3.9 (17)	6.3 (28) / 6.9 (30) / 7.5 (33)	7.5 (33) / 8.1 (36) / 9.9 (45)

Voet van 2 ½ inch

Een mooie traditie

wordt nog mooier

De Pentair Fleck 5800 productgroep voert een nieuwe norm in op het vlak van aanpassingsvermogen en innovatieve functies. Tegelijk maken de kleppen deel uit van het aanbod van een bedrijf dat al jaren om zijn deskundigheid in de watersector bekend staat, dat miljoenen eenheden geïnstalleerd heeft en dat een traditie van onwrikbare betrouwbaarheid hoog houdt.

Voor dealers van huishoudelijke systemen voor waterbehandeling de ideale combinatie om succes te boeken. De eigenschappen die woningeigenaars verkiezen, worden verbonden met beproefde onderdelen zodat vakmensen zeker kunnen zijn dat de klanten gedurende jaren tevreden zullen zijn.



Gemakkelijk onderhoud

In de filterpatroon ingebouwde dichtings- en afstandsringen maken een snelle en eenvoudige vervanging mogelijk.


Kortere configuratietijden

Snelle positioneringsmotor (10.000 t/min) met een 12 volt DC aandrijving.



Snel en eenvoudig te assembleren

Een schuif- en kliksysteem met een beperkt aantal schroeven maakt een snelle en eenvoudige montage en demontage mogelijk, wat de installatie en het onderhoud vergemakkelijkt.



Optische technologie

Optical sensors control the backwash cycle for trustworthy, precise performance.

Heldere display met achtergrondverlichting

Goed te zien, zelfs in een donkere kelder.



Hervulling onthard water

Verhoogt het rendement van de regeneratie zodat het systeem minder onderhoud vergt.



De voorzijde / houder personaliseren

Deze optie maakt het mogelijk om een unieke identiteit te creëren.



3 uitwisselbare controllers

Dit stelt vakmensen in staat om een standaardstelsel tot een premium systeem om te bouwen, gewoon door een controller te vervangen.

"PLUG-AND-PLAY" CONTROLLERS



PROGRAM & PLAY

LXT - Storm*

Het middelgrote lcd-display is vooraf geprogrammeerd voor uw filter- of ontharderkeuze en voor een sturing volgens tijd of volume, met een maximum van 5 parameters om de instelling te vervolledigen.

*specifiek voor de 5800



VOLLEDIG INSTELBAAR

SXT - Typhoon

Groot lcd-display en door de gebruiker te selecteren werking, tijdsgestuurd of volgens volume; geschikt voor zowel filter- als onthardersystemen.



EXTREME DIY

XTR - Hurricane

Premium lcd-aanraakscherm met twee programmeerbare relaisuitgangen voor zowel normaal geopende als normaal gesloten contacten.

Meerdere controllers als optie

Een gewoon systeem bouwt u om tot een hoogwaardig en efficiënt systeem, gewoon door de controllers te vervangen. Dat kan met de drie uitwisselbare controllermodules van de Pentair 5800 Fleck. Deze drie modules bevestigt u met dezelfde connector op de klep, zodat eigenaars een grote keuze uit timermogelijkheden en functies hebben.

XTR - HURRICANE

Gebruiksvriendelijke interface

- Gedetailleerde schermbeschrijvingen
- Gekleurd lcd-scherm
- Alarmuitschakeling bij systeemfout
- Hulp-/assistentiescherm met optionele contactinformatie van de dealer
- Programmeerbare assistentie-interval met alarm voor het onderhoud

Moderne functies

- Proportionele bepakeling
- Chlorineren/ontsmetten
- Lekdetectie bij continue debiet

Gemakkelijk te programmeren

- Masterinstellingen per categorie
- Vertrouwde pictogrammen
- Intuïtieve navigatie
- Met wachtwoord beveiligd scherm

Kenmerken

5812

Flexibele 1 1/4" klep met hoog prestatievermogen

2 1/2 & 4" schroefdraad-basis




Einddop/plug
voor een gemakkelijke installatie en verwijdering met een schroevendraaier of inbussleutel



Kunststof piston filter



Kunststof piston upflow



Kunststof piston downflow



Mechanische aanslag

om het te vast aantrekken van kunststof moeren te voorkomen

Kit met dichtings- & afstandsringen samenklikbaar tot één geheel, dichtingsrichtingen in EPDM (zwart)

met het oog op een langere levensduur en eenvoudige vervanging

5810

Uiterst performante, flexibele 1"-klep



Zijdelings te monteren waterteller

met ingekapselde magneten zodat het onderhoud beperkt blijft



HET ERFGOED VAN PENTAIR FLECK

Chlorinatorkit (voor 5800 XTR)

Nu beschikbaar! Kan op elke 5800 XTR-klep gebruikt worden en is in enkele minuten te installeren. Deze chlorinator heeft tot taak om het harsbed te ontsmetten.



FLECK
KLEPPEN VAN DE 5800 SERIE

NIUWE PRESTATIES, NIUWE TOPPUNTEN

www.pentairaqueurope.com